PRODUKTBESCHREIBUNG



Universal-Öl ART123691

Marfitec Universal-Öl ist ein Allround-Öl für viele Schmierfälle. Egal obi m Modellbau, Haushalt oder Industrie z. B. Fahrradpflege, mechanische Schiebeschlösser, Vorhängeschlösser. Das Produkt pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Es wirkt korrosionshemmend, wasserverdrängend und verschleißmindernd.

Anwendung:

Marfitec Universal-Öl gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.

Technische Daten:

Aussehen: Gelblich Form: Flüssig

Inhaltsstoffe: Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit hochraffinierten

Mineralölen

Geruch: Mild

Dichte: 0,805 g/cm³ (berechnet)
Flammpunkt: >100°C Wasserlöslichkeit:
nicht bzw. wenig mischbar

Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)

Gebinde: 100 ml Trapezflasche

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.